

产品资料

产品中文名称:

(S)-3-(叔丁基)-4-(2,6-二甲氧基苯基)-2,3-二氢苯并[d][1,3]氧,磷戊甾

英文名称:

(S)-3-(tert-butyl)-4-(2,6-dimethoxyphenyl)-2,3-dihydrobenzo[d][1,3]oxaphosphole


其他名称:

(S)--BIDIME


规格型号:

ZJ0018

^1H NMR



¹³C NMR




³¹P NMR



纯度测定通过高效液相色谱，色谱柱：chiralpak AD-H, 流动相：正己烷/异丙醇 = 90/10, 254nm。

采集方法 : C:\CHEM32\2\DATA\DW\DW 2017-05-02 20-24-23\DW.M
 最后修改 : 2017/5/2 20:24:24 : 系统
 分析方法 : C:\CHEM32\2\DATA\DCD\DCD 2017-03-29 17-31-57\R-2-9505-30.M (序列方法)
 最后修改 : 2017/3/29 17:31:57 : 系统
 附加信息: 峰被手动积分




面积百分比报告

排序 : 信号
 乘积因子 : 1.0000
 稀释因子 : 1.0000
 内标使用乘积因子和稀释因子

信号 1: DAD1 C, Sig=210,4 Ref=360,100

峰 #	保留时间 [min]	类型	峰宽 [min]	峰面积 [mAU*s]	峰高 [mAU]	峰面积 %
1	9.594	VB	0.2505	1.05634e4	660.78650	49.9589
2	11.462	BV	0.2635	1.05807e4	631.55652	50.0411

总量 : 2.11441e4 1292.34302



=====
 面积百分比报告
 =====

排序 : 信号
 乘积因子 : 1.0000
 稀释因子 : 1.0000
 内标使用乘积因子和稀释因子

信号 1: DAD1 C, Sig=210,4 Ref=360,100

峰 #	保留时间 [min]	类型	峰宽 [min]	峰面积 [mAU*s]	峰高 [mAU]	峰面积 %
1	8.472	VV	0.1398	77.02232	6.81558	0.3519
2	9.553	BM R	0.1944	47.47970	3.25916	0.2169
3	11.480	BV	0.3332	2.17631e4	1052.59473	99.4312